

АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2020 - 2021 учебному году

составлен « 04 » августа 2020 года

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 « Саьвле» с. Канглы, 1980 год

(полное наименование организации, год постройки).

Управление образования администрации Минераловодского городского округа

(учредитель организации)

357220, РФ, Ставропольский край, Минераловодский район, с. Канглы, ул. Школьная, 7

(юридический адрес, физический адрес организации)

Врисова Фаризат Ануаровна 8 (87922) - 7-26-91

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с распоряжением администрации Минераловодского городского округа «О подготовке образовательных учреждений Минераловодского городского округа к началу 2020-2021 учебного года» от 27.04.2020 года № 146-р в период с « 03 » по « 12 » августа 2020 года

(наименование органа, издавшего приказ)

комиссией управления образования администрации Минераловодского городского округа

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Щевченко

Анна Федоровна

Заместитель главы администрации

Минераловодского городского округа

Заместитель председателя

комиссии:

Безруких

Людмила Анатольевна

начальник управления образования

администрации Минераловодского городского округа

Секретарь комиссии:

Курбатов

Сергей Владимирович

заместитель директора муниципального казенного учреждения «Центр финансово-хозяйственного обеспечения системы образования Минераловодского городского округа»

Члены комиссии:

Симонов Дмитрий Сергеевич

Старший оперуполномоченный отдела в г. Минеральные Воды службы на Кавминводах УФСБ России по Ставропольскому краю (по согласованию)

Подторакин Александр Сергеевич

-заместитель начальника полиции (По охране общественного порядка) Отдела МВД Российской Федерации по Минераловодскому городскому округу (по согласованию)

Радкевич Владислав Анатольевич

главный специалист ПЦО ОВО по Минераловодскому городскому округу – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ставропольскому краю» (по согласованию)

Петриченко Татьяна Тихоновна

старший инспектор ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю(по Минераловодскому городскому округу и Александровскому району). (по согласованию)

Король Ольга Иосифовна

заведующая отделом дошкольного и
дополнительного образования управления
образования администрации Минераловодского
городского округа.

Абдулова Светлана Александровна

руководитель отдела общего образования
управления образования администрации
Минераловодского городского округа

Христенко Александр Николаевич

директор муниципального казенного
учреждения «Центр финансово -
хозяйственного обеспечения системы
образования Минераловодского городского
округа»

Кузнецова Юлия Сергеевна

начальник отдела организации питания
муниципального казенного учреждения
«Центр финансово - хозяйственного
обеспечения системы образования
Минераловодского городского округа»

Саркисян Инга Георгиевна

ведущий специалист-эксперт
Территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ставропольскому краю в городе
Пятигорске (по согласованию)

Уляшев Леонид Михайлович

государственный инспектор труда
Государственной инспекции труда
в Ставропольском крае (по согласованию)

Щорин Юрий Николаевич

главный государственный инспектор
межрегионального отдела государственного
энергетического надзора Кавказского
управления Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному
надзору (по согласованию)

Лапухин Роман Владимирович

государственный инспектор
межрегионального отдела государственного
энергетического надзора Кавказского
управления Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному
надзору (по согласованию)

Ращевский Виталий Викторович

ведущий инженер Минераловодского филиала
ГУП СК «Крайтеплоэнерго» (по согласованию)

Горленко Роман Анатольевич

заместитель исполнительного директора -
главный инженер АО «Минераловодская
газовая компания» (по согласованию)

Герман Андрей Владимирович

ведущий инженер группы подготовительных
работ филиала ГУ СК «Ставропольский
водоканал» - «Южный» ПТП Минераловодской
(по согласованию)

проведена проверка готовности Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада №4 «Саьвле» с. Канглы

(полное наименование организации (далее-организации))

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада №4 «Саьвле» с. Канглы

(полное наименование образовательной организации)

Приказ управления №1049 от 25 декабря 2015года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «22» ноября 2011г. № 26-АЗ 695543, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачи в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «07» 12 2009 г.

№ 26АЖ070033 от 19 июня 2013года, 26-АИ 327901 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано « » 20 г.,

не предусмотрено в законодательном порядке

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия № , регистрационный № , срок действия свидетельства с « » 20 г., до « » 20 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной

формы выданной «01» сентября 2016 г., серия 26ЛО1 № 0001277
регистрационный номер №5028

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно

2. Паспорт безопасности от «31» декабря 2019 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «17» февраля 2018 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - 2020-2021г.
и (разработан, не разработан), согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единицы, в том числе
общежитий 0 единиц на 0 мест

Качество и объемы проведенных в 2020 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:

(всего)

_____, выполнено _____,

(наименование объекта)

(наименование организации, выполняющей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;

(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на _____ объектах, в том числе:

_____, выполнены

(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____ гарантийные обязательства _____;

(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на _____ объектах образовательной организации:

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном

году - во втором корпусе.

_____ (имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо для: Решения проблемы удовлетворения запроса родителей по предоставлению мест в доу.

(при необходимости проведения указанных работ перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: _____

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг);

б) проектная допустимая численность обучающихся - 76 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 78 человек, в том числе _____ человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2019 - 2020 года - 16 человек; из них поступивших в вузы - _____ человек, профессиональные образовательные организации - _____ человека, работают - _____ человек; не работают - _____ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 16 человек;

е) количество групп общеразвивающей направленности по комплектованию:

всего - 4; количество обучающихся - 86 человек;

из них обучаются:

в средней группе 26 обучающихся.

в старшей группе 26 обучающихся

в старшей группе 26 обучающихся

в группе КП 9 обучающихся

ж) наличие образовательных программ - имеется, _____;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеется, _____;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 6 человек, 100 %;

научных работников - _____ человек, _____ %;

инженерно-технических работников - _____ человек, _____ %;

административно-хозяйственных работников - 3 человека, _____ %;

производственных работников - 17 человек, 100 %;

учебно-воспитательных работников - _____ человек, _____ %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции,

- 1 человек, 100 %;

к) наличие плана работы организации на 2020 - 2021 учебный год - имеется, _____;

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности

образовательного процесса оценивается как удовлетворительное, _____

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

3.	Сенсорная комната	1	1	100	да	да	да	да	Помеще ние укомплек товано 1 огнетуш ителем
4.	Методическ ий кабинет	1	1	100	да	да	да	да	Помеще ние укомплек товано 1 огнетуш ителем
5.	Кабинет бухгалтера	1	1	100	да	да	да	да	Помеще ние укомплек товано 1 огнетуш ителем
6.	Медблок	1	1	100	да	да	да	да	Помеще ние укомплек товано

N п/ п	Объекты материалы 0- техническо и базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике	Наличие актов разрешения на эксплуа-тацию	Наличие и состояние	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Дошкольни е группы общеразвив ающей направленн ости	3	3	100	да	да	да	да	Помеще ния укомплек тованы 3 огнетуш ителями
2.	Этническая комната	1	1	100	да	да	да	да	Помеще ние укомплек товано 1 огнетуш ителем

									1 огнетуш ителем
7.	Пищеблок	1	1	100	да	да	да	да	Помеще ние укомпле ктовано 2 огнетуш ителями
8.	Прачечный блок	1	1	100	да	да	да	да	Помеще ние укомпле ктовано 2 огнетуш ителями

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

музыкально - физкультурный зал - имеется , типовое помещение, емкость - 32 человека, состояние - удовлетворительное ;

музей (этническая комната) - имеется , типовое помещение, емкость - 12 человек, состояние - удовлетворительное ;

сенсорная комната - имеется , приспособлен, емкость - 5 человек, состояние - удовлетворительное ;

в) организация компьютерной техникой - обеспечена ;

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 7 единиц, из них подлежит списанию - 1 единица, планируется к закупке в текущем учебном году - 1 единица.

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием,инвентарем : имеется обеспечивает проведение занятий,

(имеются, не имеются)

его состояние удовлетворительное акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «03 » августа 2020г.,

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: _____

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное. Потребность в замене мебели:

комплект-классов - ____; доска ученическая - ____; шкаф книжный - ____

и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное .

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - __; стулья офисные - 10 ; кровати - 4 и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - ____; фонд учебников -89%_____

научно-педагогическая и методическая литература -91%

Основные недостатки: _____

Потребность в обновлении книжного фонда - 11%.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 4399 кв.м;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -

имеются в соответствие санитарным требованиям

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: _____;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются в соответствие санитарным требованиям

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности).

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

7. Медицинское обслуживание в организации организовано

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Доврачебная помощь	1	Внештатный Договор с ГБУЗСК « Минераловодская ЦРБ»	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от « 18 » февраля 2019 г.

№ ЛО-26-01-004843, регистрационный номер МФН №001718 Медицинскую деятельность в ДОУ осуществляет ГБУЗСК « Минераловодская ЦРБ»

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации

оборудованы:

медицинский кабинет - имеется, типовое помещение, емкость - 1 человек, состояние - удовлетворительное ;

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типичное помещение), емкость - ___ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типичное помещение), емкость - ___ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типичное помещение), емкость - ___ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная - имеется, типовое помещение, емкость - 4 человека, состояние - удовлетворительное ;

Потребность в медицинском оборудовании _____ ;

(имеется, не имеется)(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: _____

8. Питание обучающихся - организовано :

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 1 смену, в 3 групповых помещениях на 86 посадочных мест.

(количество смен) (количество столовых)

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией по заключенным договорам на поставку продуктов для организации питания от ИП Мамиев К.Х. на 2020г.

(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: _____.

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует

(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____

_____;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

_____.

13
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

_____;
(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических цехов и участков соответствует санитарным нормативным требованиям

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _____

_____;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное _____;

(достаточное, недостаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой работников, имеется

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____

_____;

и) примерное 10 дневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации, имеется _____;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован, кипяченая питьевая вода _____;

(организован, не организован) (указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____

_____;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг

(дератизация, дезинфекция) имеется контракт №17 от 09.01.2020 г., ИП Лаврик Л.Д.

(имеется, не имеется) (реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____

_____.

10. Транспортное обеспечение организации - _____;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий -

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам проведения занятий, - _____ человек, _____ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования"	Техническое состояние	Примечание
1.							
2.							

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - _____, установленным требованиям _____

(имеется, не имеется)

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки:

_____.

Потребность в замене (дополнительной закупке) - _____,

(имеется, не имеется)

количество - _____ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации _____ выполняются _____:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется: сторожами

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 6 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

_____;

(наименование услуг, наименование организации, N и дата лицензии на оказание услуг, N и дата договора)

_____;

(наименование услуг, наименование организации, N и дата лицензии на оказание услуг, N и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопка экстренного вызова, телефон АТС;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована

(оборудована, не оборудована)

и исключает несанкционированный доступ;

(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба: не организована

(организована, не организована)

Основные недостатки:

_____.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации

соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) органами Государственного пожарного надзора в 2020 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась.

(проводилась, номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки: _____;

б) требования пожарной безопасности выполняются

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В организации установлена автоматическая сигнализация на базе оборудования ОПС - Сигнал 20 М, обеспечивающая голосовое сообщение о пожаре.

(оборудованы, не оборудованы) (тип (вид) пожарной сигнализации)

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация исправна;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

(обеспечивает, не обеспечивает)

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась, ИП Бахарев Д.А. электротехническая лаборатория А35-00311-16, технический отчет №181 от «05» июля 2019г., соответствует нормам.

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль Минераловодский филиал ГУПСК «КРАЙТЕПЛОЭНЕРГО»

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное))

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена - Акт от « 27» июля 2020года.

(проведена, не проведена),(дата и N документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет ___% от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет ___%. Хранение топлива

_____.

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации
соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно, филиалом ГУПСК «Ставрополькрайводоканал» Минераловодский «Водоканал» .

16. Газоснабжение образовательной организации: _____.

17. Канализация не централизованная, обслуживается ОООЖКХ.

18. Оснащение организации необходимыми средствами защиты в условиях сохранения рисков распространения COVID-19:

- наличие термометров для бесконтактного измерения температуры ___3

- наличие рециркуляторов для бактерицидного облучения воздуха ___3

- наличие информационных стендов по предупреждению распространения коронавирусной инфекции ___4;

- наличие достаточного запаса средств индивидуальной защиты для сотрудников организации: имеется;

- наличие месячного запаса дезинфицирующих средств для обработки рук и поверхностей: имеется;

- наличие достаточного количества кулеров и дозаторов, одноразовой посуды для организации питьевого режима в организации: имеется.

II. Заключение комиссии

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад

№ 4» Савле»

(полное наименование организации)

к новому 2020 - 2021 учебному году _____ 2020/21

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

Вниманию руководства направлено
также на обеспечение качественного
решения и охраны здоровья в соот-
ветствии с требованиями поста № 1006
Где требуется, РФ № 1006

05 02 09, 2019
Воплощен предписание МФ ТУПСК "Кристаллозерко"
№ 15-499 от 22.05.2020г.
(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» ____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» ____ по «__» ____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» ____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Заместитель главы администрации
Минерало-водского городского округа

Председатель комиссии:

Шевченко
Анна Федоровна



начальник управления образования
администрации Минераловодского
городского округа

Заместитель председателя
комиссии:

Безруких
Людмила Анатольевна




заместитель директора муниципального казенного учреждения «Центр финансово- хозяйственного обеспечения системы образования Минераловодского городского округа»

Секретарь комиссии:

Курбатов

Сергей Владимирович



Члены комиссии:

Старший оперуполномоченный отдела в г. Минеральные Воды службы на Кавминводах (УФСБ России по Ставропольскому краю)


Симонов Дмитрий Сергеевич



(по согласованию)

заместитель начальника полиции («По охране общественного порядка» отдела МВД России по Минераловодскому городскому округу (по согласованию.)

Полторакин Александр Сергеевич



главный специалист ПЦО ОВО по Минераловодскому городскому округу – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ставропольскому краю» (по согласованию)

Радкевич Владислав Анатольевич



старший инспектор ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю (по Минераловодскому городскому округу и Александровскому району). (по согласованию)

Петриченко Татьяна Тихоновна



заведующая отделом дошкольного и дополнительного образования управления образования администрации Минераловодского городского округа

Король Ольга Иосифовна




руководитель отдела общего образования управления образования администрации Минераловодского городского округа

Абдулова Светлана Александровна



директор муниципального казенного учреждения «Центр финансово - хозяйственного обеспечения системы образования Минераловодского

Христенко Александр Николаевич



городского округа»

начальник отдела организации питания
муниципального казенного учреждения
«Центр финансово - хозяйственного
обеспечения системы образования
Минераловодского городского округа»

Кузнецова Юлия Сергеевна

ведущий специалист-эксперт
Территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека по
Ставропольскому краю в городе
Пятигорске (по согласованию)

Саркисян Инга Георгиевна

государственный инспектор труда
Государственной инспекции труда в
Ставропольском крае (по согласованию)

Уляшев Леонид Михайлович

главный государственный инспектор
межрегионального отдела
государственного энергетического
надзора Кавказского управления
Федеральной службы по
экологическому, технологическому и
атомному надзору (по согласованию)

Шорин Юрий Николаевич

государственный инспектор
межрегионального отдела
государственного энергетического
надзора Кавказского управления
Федеральной службы по
экологическому, техническому и
атомному надзору (по согласованию)

Лапухин Роман Владимирович

ведущий инженер Минераловодского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» (по согласованию)

Рашевский Виталий Викторович

заместитель исполнительного директора-главный инженер АО «Минераловодская газовая компания» (по согласованию)

Горленко Роман Анатольевич

ведущий инженер группы подготовительных работ филиала ГУП СК «Ставрополькрай-водоканал»- «Южный» ПТП Минераловодское (по согласованию)

Герман Андрей Владимирович